

**SYSTEMES D'EXTINCTION HOMOLOGUES PAR LA FIA SELON LA NORME FIA DES SYSTEMES D'EXTINCTION PLOMBES EMBARQUES DANS LES VOITURES DE COURSE**

**EXTINGUISHER SYSTEMS HOMOLOGATED BY THE FIA ACCORDING TO THE FIA STANDARD FOR PLUMBED-IN FIRE EXTINGUISHER SYSTEMS IN COMPETITION CARS**

**LISTE TECHNIQUE N° 16 / TECHNICAL LIST N° 16**

☞ [EN CLIQUANT ICI, VOUS POUVEZ TELECHARGER TOUS LES MANUELS DE L'UTILISATEUR :](#)  
☞ [BY CLICKING HERE; YOU CAN DOWNLOAD ALL THE USER'S MANUALS:](#)

| N° D'HOMOLOGATION<br><i>Homologation number</i> | FABRICANT /<br><i>Manufacturer</i> | NOM DU SYSTEME /<br><i>Name of the system</i>                               | AGENT EXTINCTEUR /<br><i>Extinguishing Medium</i> | RALLY <sup>(1)</sup> | Début d'homologation<br><i>Homologation beginning</i> | Fin d'homologation <sup>(2)</sup><br><i>Homologation end<sup>(2)</sup></i> |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------|---|--|
| <b>Ex.001.97</b> <sup>(3)</sup>                 | Fogmaker International             | Fogmaker  | <del>WATER + AFFF</del>                           | <del>✓</del>         | 12.97   | N/A  |
| <b>Ex.002.98</b>                                | Lifeline Fire and Safety Systems   | Zero 2000   | AFFF  | ✓                    | 12.98   | 12.17  |
| <b>Ex.003.98</b>                                | SPA Design                         | Fire Sense Response<br><i>previously</i><br>Fire Fighter System             | AFFF  | ✓                    | 12.98   | 12.17  |
| <b>Ex.004.99</b>                                | Fire extinguisher Valve company    | Enviro 3 or<br>FX G-TEC 3kg   | FE36  | ✓                    | 04.99   | 04.22  |
| <b>Ex.005.99</b>                                | Fire extinguisher Valve company    | AFFF 4000R or<br>FES400EK or<br>FES400MK                                    | AFFF  | ✓                    | 04.99   | 04.22  |
| <b>Ex.006.99</b>                                | Fire extinguisher Valve company    | AFFF 3500R or<br>FES350EK or<br>FES350MK                                    | AFFF  | ✓                    | 04.99   | 04.22  |
| <b>Ex.007.99</b>                                | Fire extinguisher Valve company    | VI-RO <sub>3</sub> 2000R or<br>FX G-TEC 2kg or<br>FESG200EK or<br>FESG200MK | FE36  |                      | 04.99   | 04.22  |

<sup>(1)</sup> Systèmes d'extinction pouvant être utilisés lors des rallyes conformément à l'Article 7 : Extincteurs – Systèmes d'extinction (Annexe J – Article 253) / *Extinguisher Systems authorized to be used in Rally in compliance with the article 7: Extinguishers - Extinguishing Systems (253 Appendix J)*

<sup>(2)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les systèmes d'extinction peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the extinguisher systems may be manufactured*

<sup>(3)</sup> Prière de se référer à la fin de cette section / *Please refer to the end of this section*

| N° D'HOMOLOGATION<br><i>Homologation number</i> | FABRICANT /<br><i>Manufacturer</i> | NOM DU SYSTÈME /<br><i>Name of the system</i>  | AGENT EXTINCTEUR /<br><i>Extinguishing Medium</i> | RALLY <sup>(1)</sup>  | Début d'homologation<br><i>Homologation beginning</i> | Fin d'homologation <sup>(2)</sup><br><i>Homologation end<sup>(2)</sup></i> |
|---|------------------------------------|--|---|-----------------------|---|--|
| Ex.008.00                                       | OMP                                | Ecolife  | Sabolite AFFF                                     | ✓                     | 01.00   | 01.22  |
| Ex.009.00                                       | OMP                                | Ecolife  | Sabolite AFFF                                     |                       | 01.00   | 01.22  |
| Ex.010.00                                       | TOTAL WALTHER                      | Microdrop  | Water + AFFF                                      | ✓                     | 06.00   | 06.17  |
| Ex.011.01                                       | Sparco                             | FireWarrior  | AFFF  | ✓                     | 10.01   | 10.17  |
| Ex.012.03                                       | TOORA                              | Savelife   | Ecolife (AFFF Family)                             | ✓                     | 02.03   | 02.17  |
| Ex.013.03                                       | TOORA                              | Savelife   | Ecolife (AFFF Family)                             |                       | 02.03   | 02.17  |
| EX.014.03                                       | KIDDE DEUGRA                       | KD-596   | Pulver Powder (Aerosol)                           |                       | 04.03   | 04.17  |
| EX.015.03                                       | SABELT                             | SABFIRE  | Ecolife (AFFF Family)                             | (only 4.25lt version) | 04.03   | 04.17  |
| EX.016.03                                       | SABELT                             | SABFIRE  | Ecolife (AFFF Family)                             |                       | 04.03   | 04.17  |
| EX.017.03                                       | Lifeline Fire and Safety Systems   | ZERO360  | -   | (only 3kg version)    | 05.03   | 05.17  |
| Ex.018.04                                       | Sparco                             | Fire Warrior Gas   | FE36  | (only 3kg version)    | 05.04   | 05.17  |
| EX.019.05                                       | Lifeline Fire and Safety Systems   | ZERO360  | FE36  | (only 3kg version)    | 04.05   | 04.17  |
| EX.020.05                                       | Lifeline Fire and Safety Systems   | ZERO 2000CD  | AFFF  | ✓                     | 05.05   | 05.17  |
| EX.021.05                                       | Fire extinguisher Valve company    | FX G-TEC 1500R<br>FX G-TEC 1600R<br>FX G-TEC 1700R<br>FX G-TEC 1800R<br>FX G-TEC 2000R<br>FX G-TEC 3000R | FE36  | (only FX G-TEC 3000R) | 11.05   | 11.22  |

<sup>(1)</sup> Systèmes d'extinction pouvant être utilisés lors des rallyes conformément à l'Article 7 : Extincteurs – Systèmes d'extinction (Annexe J – Article 253) / *Extinguisher Systems authorized to be used in Rally in compliance with the article 7: Extinguishers - Extinguishing Systems (253 Appendix J)*

<sup>(2)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les systèmes d'extinction peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the extinguisher systems may be manufactured*

<sup>(3)</sup> Prière de se référer à la fin de cette section / *Please refer to the end of this section*

| N° D'HOMOLOGATION<br><i>Homologation number</i> | FABRICANT /<br><i>Manufacturer</i> | NOM DU SYSTÈME /<br><i>Name of the system</i>                        | AGENT EXTINCTEUR /<br><i>Extinguishing Medium</i> | RALLY <sup>(1)</sup>               | Début d'homologation<br><i>Homologation beginning</i> | Fin d'homologation <sup>(2)</sup><br><i>Homologation end<sup>(2)</sup></i> |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------------------|---|--|
| EX.022.05                                       | Fire extinguisher Valve company    | FX G-TEC 1500M<br>FX G-TEC 1600M<br>FX G-TEC 1700M<br>FX G-TEC 1800M | FE36  |                                    | 11.05   | 11.22  |
| EX.023.05                                       | Fire extinguisher Valve company    | FX G-TEC 1500E<br>FX G-TEC 1600E<br>FX G-TEC 1700E<br>FX G-TEC 1800E | FE36  |                                    | 11.05   | 11.22  |
| EX.024.06                                       | LICO                               | SF SafeRace  | AFFF  | ✓                                  | 05.06   | 05.17  |
| EX.025.07                                       | MOMO                               | Momo Firewall  | AFFF  | ✓                                  | 03.07   | 03.17  |
| EX.026.08                                       | TURINI                             | TURINI AFFF  | Sabolite AFFF                                     | ✓                                  | 04.08   | 04.22  |
| EX.027.08                                       | Lifeline Fire and Safety Systems   | ZERO ZERO  | 3M Novec 1230                                     |                                    | 12.08   | 12.22  |
| EX.028.08                                       | Lifeline Fire and Safety Systems   | ZERO 360   | 3M Novec 1230                                     | (only 3kg version)                 | 12.08   | 12.22  |
| EX.029.09                                       | SPA Design                         | EXTREME 2.5<br>EXTREME 3.0<br>EXTREME 4.0                            | Novec 1230  | (only EXTREME 3.0 and EXTREME 4.0) | 01.09   | 01.22  |
| EX.030.10                                       | Gruppo HAPPY RACER / HRX           | HR1  | HR1   | ✓                                  | 01.10   | 01.22  |
| EX.031.10                                       | WILLANS Stockbridge Racing Ltd.    | FOAMEX 4.0 L.<br>FOAMEX 3.375 L.                                     | AFFF  | (only FOAMEX 4.0 L)                | 01.10   | 01.22  |
| EX.032.10                                       | SABELT                             | SABLIFE  | 3M Novec 1230 / Sablife AFFF Family               | ✓                                  | 03.10   | 03.17  |
| EX.033.10                                       | SABELT                             | SABGAS   | 3M Novec 1230                                     |                                    | 03.10   | 03.17  |

<sup>(1)</sup> Systèmes d'extinction pouvant être utilisés lors des rallyes conformément à l'Article 7 : Extincteurs – Systèmes d'extinction (Annexe J – Article 253) / *Extinguisher Systems authorized to be used in Rally in compliance with the article 7: Extinguishers - Extinguishing Systems (253 Appendix J)*

<sup>(2)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les systèmes d'extinction peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the extinguisher systems may be manufactured*

<sup>(3)</sup> Prière de se référer à la fin de cette section / *Please refer to the end of this section*

| N° D'HOMOLOGATION<br><i>Homologation number</i> | FABRICANT /<br><i>Manufacturer</i>  | NOM DU SYSTÈME /<br><i>Name of the system</i>  | AGENT EXTINCTEUR /<br><i>Extinguishing Medium</i> | RALLY <sup>(1)</sup> | Début d'homologation<br><i>Homologation beginning</i> | Fin d'homologation <sup>(2)</sup><br><i>Homologation end<sup>(2)</sup></i> |
|---|-------------------------------------|--|---|----------------------|---|--|
| EX.034.10                                       | SPARCO                              | FW 20-10   | AFFF  | ✓                    | 09.10   | 01.22  |
| EX.035.11                                       | OMP                                 | Ecolife Gold Saloon 1<br>Ecolife Gold Saloon 2<br>Ecolife Gold Saloon  | Sabolite AFFF                                     | (only 3kg version)   | 10.11   | 10.22  |
| EX.036.11                                       | OMP                                 | Ecolife Gold one seat  | Sabolite AFFF                                     |                      | 10.11   | 10.22  |
| EX.037.13                                       | RRS                                 | Eco Firex  | AFFF  | ✓                    | 12.13   | 12.23  |
| EX.038.15                                       | SPA Design                          | SPA Extreme 2.0  | Novec 1230  |                      | 07.15   | 07.20  |
| EX.039.16                                       | SPA Design                          | SPAEX-2.0-M  | Novec 1230  |                      | 07.16   | 07.21  |
| EX.040.16                                       | SPA Design                          | SPAEX-1.8-APS  | Novec 1230  |                      | 07.16   | 07.21  |
| EX.041.17                                       | Lifeline Fire and Safety<br>Systems | ZERO 2000 4.0 ltr Electric<br>ZERO 2000 4.0 ltr Fire Marshal   | AFFF  | ✓                    | 10.17   | 10.22  |
| EX.042.17                                       | Lifeline Fire and Safety<br>Systems | ZERO 360 2.25 kg Electric<br>ZERO 360 2.25 kg Fire Marshal<br>ZERO 360 3.0 kg Electric<br>ZERO 360 3.0 kg Fire Marshal | 3M Novec 1230                                     | (only 3kg version)   | 10.17   | 10.22  |
| EX.043.17                                       | Lifeline Fire and Safety<br>Systems | ZERO 360 2kg Remote Charge<br>CD<br>ZERO 360 3kg Remote Charge<br>CD   | 3M Novec 1230                                     | (only 3kg version)   | 10.17   | 10.22  |
| EX.044.17                                       | Lifeline Fire and Safety<br>Systems | ZERO 360 1.5kg<br>Remote Charge CD   | 3M Novec 1230                                     |                      | 10.17   | 10.22  |
| EX.045.17                                       | SPA Design                          | FireSense Response<br>(Fire Ade)   | Fireade   | (only 4l version)    | 12.17   | 12.22  |

<sup>(1)</sup> Systèmes d'extinction pouvant être utilisés lors des rallyes conformément à l'Article 7 : Extincteurs – Systèmes d'extinction (Annexe J – Article 253) / *Extinguisher Systems authorized to be used in Rally in compliance with the article 7: Extinguishers - Extinguishing Systems (253 Appendix J)*

<sup>(2)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les systèmes d'extinction peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the extinguisher systems may be manufactured*

<sup>(3)</sup> Prière de se référer à la fin de cette section / *Please refer to the end of this section*

| N° D'HOMOLOGATION<br><i>Homologation number</i> | FABRICANT /<br><i>Manufacturer</i>       | NOM DU SYSTÈME /<br><i>Name of the system</i>  | AGENT EXTINCTEUR /<br><i>Extinguishing Medium</i> | RALLY <sup>(1)</sup>                    | Début d'homologation<br><i>Homologation beginning</i> | Fin d'homologation <sup>(2)</sup><br><i>Homologation end<sup>(2)</sup></i> |
|---|--|--|---|---|---|--|
| EX.046.17                                       | SPA Design                               | FireSense Response<br>(SPA Lite)               | AFFF  | (only 4l version)                       | 12.17   | 12.22  |
| EX.047.18                                       | Fogmaker International                   | Fogmaker (single bottle)                       | WATER + AFFF                                      | ✓                                       | 08.18   | 08.23  |
| EX.048.18                                       | Fogmaker International                   | Fogmaker (double bottle)                       | WATER + AFFF                                      | ✓                                       | 08.18   | 08.23  |
| EX.049.18                                       | SPA Design                               | SPA Extreme<br>SPA Ex2.25-M<br>SPA Ex2.25      | Novec 1230  |   | 09.18   | 09.23  |
| EX.050.18                                       | SPA Design                               | SPA Formula<br>MFE225-A<br>MFM225-A            | AFFF  |   | 09.18   | 09.23  |
| EX.051.18                                       | SPA Design                               | SPA Formula<br>MFE400-A-4                      | AFFF  | ✓                                       | 09.18   | 09.23  |
| EX.052.18                                       | SPARCO                                   | SP 425<br>SP 200<br>SP 205<br>SP 300<br>SP 305 | AFFF  | (only 5.7l, 3.9l and 3.75l<br>versions) | 10.18   | 10.23  |
| EX.053.18                                       | SPA Design                               | SPA Extreme<br>SPA Ex 3-M                      | Novec 1230  | ✓                                       | 12.18   | 12.23  |
| EX.054.19                                       | SPA Design                               | SPA Formula<br>MFM125-A                        | AFFF  |   | 02.19   | 02.24  |
| EX.055.19                                       | Fire extinguisher Valve<br>company (FEV) | N-TEC225MK                                     | Novec 1230  |   | 03.19   | 03.24  |
| EX.056.19                                       | PD extinguishers                         | 4.25 L AFFF                                    | AFFF  | ✓                                       | 10.19   | 10.24  |
| EX.057.19                                       | PD extinguishers                         | 4kg HAYLO                                      | 3M Novec 1230                                     | ✓                                       | 10.19   | 10.24  |

<sup>(1)</sup> Systèmes d'extinction pouvant être utilisés lors des rallyes conformément à l'Article 7 : Extincteurs – Systèmes d'extinction (Annexe J – Article 253) / *Extinguisher Systems authorized to be used in Rally in compliance with the article 7: Extinguishers - Extinguishing Systems (253 Appendix J)*

<sup>(2)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les systèmes d'extinction peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the extinguisher systems may be manufactured*

<sup>(3)</sup> Prière de se référer à la fin de cette section / *Please refer to the end of this section*

| N° D'HOMOLOGATION<br><i>Homologation number</i> | FABRICANT /<br><i>Manufacturer</i>    | NOM DU SYSTÈME /<br><i>Name of the system</i> | AGENT EXTINCTEUR /<br><i>Extinguishing Medium</i> | RALLY <sup>(1)</sup>  | Début d'homologation<br><i>Homologation beginning</i> | Fin d'homologation <sup>(2)</sup><br><i>Homologation end<sup>(2)</sup></i> |
|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---|--|
| <b>EX.058.19</b>                                | Fire extinguisher Valve company (FEV) | N-TEC3000R<br>N-TEC2000R                      | Novec 1230  | (only 3.0kg versions) | 11.19   | 11.24  |
| <b>EX.059.19</b>                                | Fire extinguisher Valve company (FEV) | N-TEC3000MK<br>N-TEC2250MK                    | Novec 1230  | (only 3.0kg versions) | 11.19   | 11.24  |
| <b>EX.060.19</b>                                | Fire extinguisher Valve company (FEV) | N-TEC3000EK<br>N-TEC2250EK                    | Novec 1230  | (only 3.0kg versions) | 11.19   | 11.24  |
| <b>EX.061.19</b>                                | Fire extinguisher Valve company (FEV) | F-TEC4000MK<br>F-TEC3500MK                    | AFFF  | ✓                     | 11.19   | 11.24  |
| <b>EX.062.19</b>                                | Fire extinguisher Valve company (FEV) | F-TEC4000EK<br>F-TEC3500EK                    | AFFF  | ✓                     | 11.19   | 11.24  |
| <b>EX.063.20</b>                                | RRS                                   | OPTIFIREX                                     | AFFF  | ✓                     | 11.20   | 11.25  |
| <b>EX.064.21</b>                                | Lifeline Fire and Safety Systems      | Zero 2020 Electric                            | ABF Foam  | ✓                     | 10.21   | 10.26  |
| <b>EX.065.21</b>                                | Lifeline Fire and Safety Systems      | Zero 2020 Fire Marshal                        | ABF Foam  | ✓                     | 10.21   | 10.26  |

<sup>(1)</sup> Systèmes d'extinction pouvant être utilisés lors des rallyes conformément à l'Article 7 : Extincteurs – Systèmes d'extinction (Annexe J – Article 253) / *Extinguisher Systems authorized to be used in Rally in compliance with the article 7: Extinguishers - Extinguishing Systems (253 Appendix J)*

<sup>(2)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les systèmes d'extinction peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the extinguisher systems may be manufactured*

<sup>(3)</sup> Prière de se référer à la fin de cette section / *Please refer to the end of this section*

## Adresses des constructeurs / Address of the manufacturers :

### Grande Bretagne / Great Britain (GB)

1. **SPA Design**  
The Mill house  
Packington Hayes  
Nr Lichfield  
Staffordshire WS14 9PN  
Tel: +44 (0)1543 434580  
Fax: +44 (0)1543 434581  
Website: [www.spa-uk.co.uk](http://www.spa-uk.co.uk)  
E-mail: [t.taylor@spa-uk.co.uk](mailto:t.taylor@spa-uk.co.uk)
2. **Lifeline Fire and Safety Systems Ltd**  
Falkland Close  
Coventry CV4 8AU  
Tel: +44 (0)247671 2999  
Fax: +44 (0)247642 1322  
Website: [www.lifeline-fire.co.uk](http://www.lifeline-fire.co.uk)  
Email: [sales@lifeline-fire.co.uk](mailto:sales@lifeline-fire.co.uk)
3. **Fire Extinguisher Valve Company**  
Unit B3 Ford Airfield Industrial Estate  
Ford, Arundel  
West Sussex BN18 0HY,  
Tel: +44 (0)1243 55 55 66  
Fax: +44 (0)1243 55 56 60  
Website: [www.f-e-v.co.uk](http://www.f-e-v.co.uk)  
Email: [sales@f-e-v.co.uk](mailto:sales@f-e-v.co.uk)
4. **Willans (Stockbridge Racing Ltd)**  
Willans Technology Centre  
10 Canada Close  
Banbury, Oxfordshire  
OX16 2RT  
Tel: +44 (0)1327 857788  
Web: [www.willans.com](http://www.willans.com)  
Email: [sales@willans.com](mailto:sales@willans.com)

### Allemagne / Germany (D)

1. **TOTAL WALTHER**  
51, Waltherstrasse  
D-51069 Köln  
Fax : (49) 221 67 85 612
2. **KIDDE-DEUGRA**  
Halskestraße 30  
D-40880 Ratingen  
Tel.: +49 (0) 2102-405-0  
Fax: +49 (0) 2102-405-151  
E-mail: [info@kidde-deugra.com](mailto:info@kidde-deugra.com)  
Website: [www.kidde-deugra.com](http://www.kidde-deugra.com)

### Suède / Sweden (S)

1. **Fogmaker International AB**  
Sandvaegen 4  
35245 Vaexjoe  
Tel.: +46 470 772200  
Fax: +46 470 772210  
E-mail : [info@fogmaker.com](mailto:info@fogmaker.com)

### Italie / Italy (I)

1. **OMP Racing**  
Via E. Bazzano 5  
16019 Ronco Scrivia (GE)  
Website: [www.ompracing.it](http://www.ompracing.it)
2. **Sparco**  
Via Leini 524  
10088 Volpiano (TO)  
Website: [www.sparco.it](http://www.sparco.it)
3. **Toora**  
30, Via Guido Rossa  
10024 Moncalieri (TO)  
Website: [www.toora.it](http://www.toora.it)
4. **Sabelt**  
10, Via Guido Rossa  
Moncalieri (TO)  
Website: [www.sabelt.com](http://www.sabelt.com)
5. **Momo**  
Via Winckelmann, 2  
20146 Milano (MI)  
Website: [www.momo.it](http://www.momo.it)
6. **Turini**  
Via Fiasella n°1/3  
16123 Genova (GE)
7. **HRX S. R. L**  
(previously known as *Gruppo Happy Racer*)  
Strada Palera 95  
10024 MONCALIERI (TO)  
ITALY  
Website: <http://www.hrxtech.eu/>

### Brésil / Brazil (BR)

1. **LICO Trading**  
Av. Jangadeiro 769-B  
Interlagos  
CEP 04815-020  
Website: [www.lico.com.br](http://www.lico.com.br)

### France / France (FRA)

1. **RRS – Rally Racing Sport**  
Z.A.E. de l'Orthus  
34270 Sauteyrargues  
Website: [www.rrs-direct.com](http://www.rrs-direct.com)

<sup>(1)</sup> Systèmes d'extinction pouvant être utilisés lors des rallyes conformément à l'Article 7 : Extincteurs – Systèmes d'extinction (Annexe J – Article 253) / *Ex with the article 7: Extinguishers - Extinguishing Systems (253 Appendix J)*

<sup>(2)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les systèmes d'extinction peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents manufactured*

<sup>(3)</sup> Prière de se référer à la fin de cette section / *Please refer to the end of this section*

**HOMOLOGATIONS DE SYSTEMES D'EXTINCTION / AVERTISSEMENT  
HOMOLOGATIONS OF EXTINGUISHER SYSTEMS / WARNING**

Publié le 20 Juillet 2018 – *Published on 20 July 2018*

**IMPORTANT**

Pour des raisons de sécurité, nous vous informons que l'homologation des systèmes d'extinction suivants **est retirée avec effet immédiat**.

Fabricant : **FOGMAKER INTERNATIONAL**

Modèle: **FOGMAKER**

Homologation n°: **EX.001.97**

Ce système d'extinction **ne pouvant plus être considéré comme respectant la norme FIA DES SYSTEMES D'EXTINCTION PLOMBES EMBARQUES DANS LES VOITURES DE COURSE**, son utilisation est interdite dans tous les cas où le respect des normes susmentionnées est imposé.

**IMPORTANT**

For safety reasons, please note that the homologation of the following extinguisher systems, whatever the validity deadline, **is withdrawn with immediate effect**.

Manufacturer: **FOGMAKER INTERNATIONAL**

Model: **FOGMAKER**

Homologation n°: **EX.001.97**

As this extinguisher system **can no longer be considered as complying with the FIA STANDARD FOR PLUMBED-IN FIRE EXTINGUISHER SYSTEMS IN COMPETITION CARS**, its use is prohibited in all cases in which compliance with the above-mentioned standards is mandatory.

<sup>(1)</sup> Systèmes d'extinction pouvant être utilisés lors des rallyes conformément à l'Article 7 : Extincteurs – Systèmes d'extinction (Annexe J – Article 253) / *Extinguishers - Extinguishing Systems (253 Appendix J)*

<sup>(2)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les systèmes d'extinction peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the date by which the extinguishers must be manufactured*

<sup>(3)</sup> Prière de se référer à la fin de cette section / *Please refer to the end of this section*